

入札公告

国立大学法人神戸大学（以下「神戸大学」という。）において、下記のとおり物品の購入について一般競争に付します。

- 記
1. 競争入札に付する事項
- （1）調達物品 BDパケック 22F 嫌気用レブンボトルP 442022 50 本 BD(日本ベクトンディック) 他
（内訳明細刷紙のとおり）
- （2）納入期間 令和7年10月1日～令和8年9月30日
- （3）納入場所 神戸大学医学部附属病院及び国際がん医療・研究センター
2. 競争に参加する者に必要な資格
- （1）国立大学法人神戸大学契約事務取扱規程（以下「契約規程」という。）第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同3条中、特別の理由がある場合に該当する。
- （2）各省各庁の競争参加資格（全省庁統一資格）又は神戸大学競争参加資格において、令和7年度に近畿地域の「物品の販売」のA・B・C又はD等級に格付けされている者であること。
- （3）その他契約規程第5条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
- （4）契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3. 入札説明並びに契約条項を示す場所及び日時
- 本件は、本公告日以降に仕様書等関係書類を交付し、それをもって当該説明を省略する。
仕様書関係書類の交付を希望する者は、以下に示す受付期間内に、12（5）に示す問合せ先に電子メールにてダウンロード用パスワードの送付の依頼をすること。その件名は「【関係書類交付希望】BDパケック 22F 嫌気用レブンボトルP 他」とし、本文に会社名、担当者氏名、電話番号を明記すること。
受付期間 令和7年9月1日 ～ 令和7年9月12日 17時00分（ただし、土曜日、日曜日を除く。）
4. 入札書の提出場所及び受領期限
- 場 所 神戸大学医学部管理課物流管理係
日 時 令和7年9月26日 14時30分
5. 競争入札執行の場所及び日時
- 場 所 神戸大学医学部管理棟5階入札室
日 時 令和7年9月26日 14時30分
6. 入札方法
- 入札金額は、契約単位当たりの単価を記入すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
7. 落札者の決定方法
- 最低価格落札方式とする。
8. 入札保証金及び契約保証金
- 免除する。ただし、落札者が契約の締結をしないときは、違約金として、落札金額の100分の5に相当する金額を神戸大学に支払わなければならない。
なお、この措置を講じた場合は、国立大学法人神戸大学における物品供給等契約に係る取引停止等の取扱要項により、取引停止措置を講じられる。
9. 入札の無効
- 本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、その他契約規程第8条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。
10. 契約書の作成
- 競争入札の結果、落札者が決定したときは、当該落札者は契約書を作成するものとする。
11. 異議の申立
- 入札者は、入札後本公告、仕様書、契約書案について、異議の申立をすることができない。
12. その他
- （1）郵便、電信による入札は認めない。
- （2）代理入札の場合は委任状を提出すること。この場合代理人名をもって入札すること。
- （3）入札は本学所定の用紙をもって行う。
- （4）入札説明並びに契約条項を示す日時に参集しない者は、特別の事情のある場合を除き、入札に参加することができない。ただし、「入札説明並びに契約条項を示す場所及び日時」の記載がない場合は、この限りではない。
- （5）その他細部については、神戸大学医学部管理課物流管理係に問い合わせること。
電 話：078-382-5720
電子メールアドレス：butsuryu-5720@med.kobe-u.ac.jp

令和7年9月1日

国立大学法人神戸大学 契約担当役 理事 森 山 睦

通番	物品コード	品名	規格	包装単位	メーカー名	予定数量
1	50973161	BDバ [®] クテック22F嫌気用イ [®] ンホ [®] トルP	442022 50本	50本	BD(日本バ [®] クテ [®] マ [®] ツキ [®] ソ [®] ン)	199
2	50973151	BDバ [®] クテック23F好気用イ [®] ンホ [®] トルP	442023 50本	50本	BD(日本バ [®] クテ [®] マ [®] ツキ [®] ソ [®] ン)	198
3	50971061	イトロ CRP-EX	7C-80B8 60mL×2	60mL×2	LSIメ [®] ディ [®] ソ [®] ス	120
4	50907691	UBア [®] ラ [®] イ [®] グ [®] -用 UB [®] テスト	1セ [®] ット	1箱/箱	ア [®] ロ [®] -ス [®]	48
5	50967201	O-18同位体水(98ATM%)	10G/本	10G/本	イス [®] ケ [®] -ケ [®] ム	96
6	50914121	バ [®] イ [®] ヒ [®] ゝ1-抗A.抗B.抗Dカ [®] セ [®] ット	180019 20枚	1箱/箱	オ [®] -リ [®]	1107
7	50914111	バ [®] イ [®] ヒ [®] ゝ1-抗IgGカ [®] セ [®] ット	183003	20カ [®] セ [®] ット／箱	オ [®] -リ [®]	614
8	50973981	HISCL M2BPGi	CB090850 100テ [®] スト	100テ [®] スト	シ [®] ス [®] メ [®] ッ [®] ク [®] ス	54
9	50981631	HISCL PSA試薬	AA467292 100回	100回	シ [®] ス [®] メ [®] ッ [®] ク [®] ス	83
10	50964411	XN CHECK ST用 TYPE G	562423163	3.0ml×9×2濃度／箱	シ [®] ス [®] メ [®] ッ [®] ク [®] ス	21
11	50981811	リア [®] スト P-FDP	AZ550807	10mL×2本	シ [®] ス [®] メ [®] ッ [®] ク [®] ス	80
12	50981821	リア [®] ストDダ [®] イ [®] マ [®] - 材	AR131811	10mL×2本	シ [®] ス [®] メ [®] ッ [®] ク [®] ス	185
13	50981251	ア [®] キ [®] 1 [®] リア [®] ストZn(E)	49.5ml×2 20ml×2/箱	49.5ml×2 20ml×2/箱	シ [®] ノ [®] テ [®] スト	14
14	50972481	シ [®] グ [®] ナ [®] ス [®] オ [®] ト CRE 7170 R- I	326061938 60mL×4	60mL×4	シ [®] ノ [®] テ [®] スト	75
15	50979551	シ [®] グ [®] ナ [®] ス [®] オ [®] ト UN E	52MLx2/16.9MLx2	52MLx2/16.9MLx2	シ [®] ノ [®] テ [®] スト	264
16	50976121	NA LA IgG4 R1・R2	15322034 1セ [®] ット	各10ml×2	ニ [®] ツ [®] ホ [®] ゝ-メ [®] テ [®] ィ [®] カ [®] ル	22
17	50953051	Bond Polymer Refine Detection	DS9800	200テ [®] スト／箱	ラ [®] イ [®] カ	61
18	50944681	ULTRA VIEW DABリ [®] サ [®] -チ [®] キ [®] ット	109431	250回／個	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	72
19	50959941	イ [®] ク [®] ル [®] -シ [®] ス ク [®] リ [®] -セ [®] ル [®] M	303303 2L	2L／箱	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	494
20	50973661	イ [®] ク [®] ル [®] -シ [®] ス試薬 IA [®] ロ [®] リ [®] ム [®] (S100)	518308919 100テ [®] スト	100テ [®] スト	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	57
21	50973401	イ [®] ク [®] ル [®] -シ [®] ス試薬 シ [®] ク [®] ロ [®] ス [®] ホ [®] リ [®] ン(S300)	518308896 300テ [®] スト	300テ [®] スト	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	19
22	50973411	イ [®] ク [®] ル [®] -シ [®] ス試薬 タ [®] ク [®] ロ [®] リ [®] ム [®] (S300)	308902 300テ [®] スト	300テ [®] スト	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	44
23	50973361	イ [®] ク [®] ル [®] -シ [®] ス試薬(共通試薬)フ [®] ロ [®] セ [®] ル [®] G2(2×2L)	2×2000mL	2×2000mL	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	168
24	50976751	イ [®] ク [®] ル [®] -シ [®] ス試薬FT3Ⅲ(S300)	300テ [®] スト 308131	300テ [®] スト	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	43
25	50980111	イ [®] ク [®] ル [®] -シ [®] ス試薬FT4Ⅳ(S300)	317782 300テ [®] スト	300テ [®] スト	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	108
26	50976741	イ [®] ク [®] ル [®] -シ [®] ス試薬TSHv2(S300)	315856 300テ [®] スト	300テ [®] スト	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	130
27	50978631	イ [®] ク [®] ル [®] -シ [®] ス試薬テ [®] ストステ [®] ロ [®] ンⅡ(S300)	300テ [®] スト/箱	300テ [®] スト/箱	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	30
28	50976431	イ [®] ク [®] ル [®] -シ [®] ス試薬フ [®] ラ [®] -ム [®] SPCT V2(S300)	518315207 300テ [®] スト	300テ [®] スト	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	13
29	50979011	コ [®] ハ [®] ス6800/8800シ [®] ステ [®] ム CMV増幅・検出用試薬セ [®] ット	401160 192テ [®] スト	192テ [®] スト	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	15
30	50978981	コ [®] ハ [®] ス6800/8800シ [®] ステ [®] ム HBV増幅・検出用試薬セ [®] ット	401207 192テ [®] スト	192テ [®] スト	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	39
31	50978801	コ [®] ハ [®] スLiat SARSCoV2&FluA/B	400231 20テ [®] スト/箱	20テ [®] スト/箱	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	147
32	50943461	液体カ [®] バ [®] -ス [®] リ [®] ッ [®] フ [®] HI	100599 150回	150回／箱	ロ [®] シ [®] 1・ダ [®] イ [®] ク [®] ノ [®] ス [®] テ [®] ィ [®] ク [®] ス	150
33	50976391	A-CL43 AIA [®] ハ [®] ッ [®] ク [®] CL ト [®] ロ [®] ゝコ [®] ニ [®] I反 [®] 応 [®] 試 [®] 薬	96回分	96回分	栄 [®] 研 [®] 化 [®] 学	122
34	50975391	AIA-ハ [®] ッ [®] ク [®] CL ACTH 反 [®] 応 [®] 試 [®] 薬	32×3	32×3	栄 [®] 研 [®] 化 [®] 学	136
35	50975381	AIA-ハ [®] ッ [®] ク [®] CL BNP 反 [®] 応 [®] 試 [®] 薬	32×3	32×3	栄 [®] 研 [®] 化 [®] 学	213
36	50975421	AIA-ハ [®] ッ [®] ク [®] CL コ [®] ル [®] チ [®] リ [®] ゝ-ル [®] 反 [®] 応 [®] 試 [®] 薬	32×3	32×3	栄 [®] 研 [®] 化 [®] 学	155
37	50963591	LZテ [®] スト FER	G-IZ20	18ml×2／箱	栄 [®] 研 [®] 化 [®] 学	48
38	50969171	ウ [®] ロ [®] α3-11	E-US33	1000枚	栄 [®] 研 [®] 化 [®] 学	100
39	50975521	基 [®] 質 [®] セ [®] ット(AIA-ハ [®] ッ [®] ク [®] CL用)	50mL×2本/50mL×2本	50mL×2本/50mL×2本	栄 [®] 研 [®] 化 [®] 学	38
40	50977241	ナ [®] ヒ [®] ゝア [®] LRG	1セ [®] ット	1セ [®] ット	積 [®] 水 [®] メ [®] テ [®] ィ [®] カ [®] ル	32

通番	物品コード	品名	規格	包装単位	メーカー名	予定 数量
41	50973641	ルミパルスプレート KL-6	502520556 200回用	200回用	積水メディカル	91
42	50973531	ルミパルスプレート PIVKA II -N	520419 100テスト	100テスト	積水メディカル	113
43	50964151	IS緩衝液 LC 10L	780609824	10L／個	日本電子	120
44	50981191	β-グロブリン シングルM30テストキット ライト試薬	40351201 50×0.2ml/箱	50×0.2ml/箱	富士フイルム和光純薬	143
45	50973481	ルミパルスプレート AFP	291320 200テスト	200テスト	富士ビバコ	60
46	50973501	ルミパルスプレート CA125 II	291344 200テスト	200テスト	富士ビバコ	32
47	50975941	ルミパルスプレート CA19-9	298992 200テスト	200テスト	富士ビバコ	130
48	50975931	ルミパルスプレート CEA	298985 200テスト	200テスト	富士ビバコ	152
49	50977741	ルミパルスプレート HBcAb-Ⅲ	297377 100回用/箱	100回用/箱	富士ビバコ	136
50	50977761	ルミパルスプレート HBsAb-Ⅲ	298923 100回用/箱	100回用/箱	富士ビバコ	223
51	50973461	ルミパルスプレート HBsAg-HQ	296790 200テスト	200テスト	富士ビバコ	162
52	50978711	ルミパルスプレート HIV Ag/Ab	295311 200回用/箱	200回用/箱	富士ビバコ	81
53	50973421	ルミパルスプレート 基質液	291122 100mL×6	100mL×6	富士ビバコ	83
54	50973431	ルミパルスプレート 洗浄液	291139 4000mL×1	4000mL×1	富士ビバコ	164
55	50974631	ルミパルスプレートHCV	295977 200回	200回	富士ビバコ	130