

2025年10月更新

人事給与Webシステム


VPN接続マニュアル (二要素認証対応版)

※VPN接続を利用するには前日までにアカウントの初期設定を済ませておく必要があります。

総務部人事課
情報推進課



このマニュアルでは**学外ネットワーク**から人事給与Webシステムにアクセスするために必要となる**VPN接続**の設定方法について説明します。
※設定は**ネットワーク環境**があれば**自宅**などでも可能です。



■VPN接続とは

自宅や出張先などの学外から、自分のPCやモバイル端末を使って外部プロバイダ等を経由し、学内とほぼ同様なネットワーク環境を実現することができるサービスです。

※2024年3月28日から、VPN接続時の**二要素認証**が必須化されました。

※前日までに**アカウントの初期設定**を済ませてからでないと接続できません。


※初期設定で設定した**ネットワークID・ネットワークID用パスワード、ログインID・ログインID用パスワード**を忘れてしまった場合は、下記リンクの情報を参考に情報基盤センターまでお問い合わせください。

<https://www.istc.kobe-u.ac.jp/services/StandardService/Account/>

VPN接続は情報基盤センターが提供するサービスです。情報基盤センターへのお問い合わせは以下フォームをご利用ください。

<https://www.edu.kobe-u.ac.jp/istc-form/contact.html>

※スマートフォン等、スマートデバイスのアプリケーションのインストール・設定方法等についての質問は受けかねます。各アプリケーションのサイトをご確認ください。



利用端末によって設定方法が異なります。

人事給与Webシステムを利用する端末をクリックしてください。
(ページが遷移しない場合は、右下に記載のページをご覧ください)

A

PC(Windows/mac)

※二要素認証用にスマートデバイスを別途ご用意ください。

3 ページ～

B

スマートデバイス (iPhone・iPad／Android)

※QRコードを使う二要素認証の設定では
デバイスを2台使用しますが、ここ
では1台で設定する方法をご案内します。

16 ページ～

※2回目以降の接続時は各マニュアルの「3 VPNの接続」項目のみ参照してください。

1 VPNクライアントソフトウェアのインストール

自宅や学外でも、ネットワーク環境があればインストール可能です。

※設定にはアカウント初期設定時に登録した**ネットワークID**と**ネットワークID用パスワード**が必要です。

※現在、macOS Tahoe(最新のmacOS)ではVPNクライアントソフトウェアでの接続ができないため、この手順ではなく以下のサイトに記載の手順（ブラウザ利用）での接続をお願いします。

https://www.istc.kobe-u.ac.jp/manuals/sslvpn_manual/Mac Safari 2fa/

1. VPNクライアントソフトウェア(接続ツール)のダウンロードサイトを開きます。

https://download.istc.kobe-u.ac.jp/ssl_vpn/index.html

このサイトにアクセスするにはサインインしてください
https://download.istc.kobe-u.ac.jp では認証が必要となります

ユーザー名

パスワード

※ユーザー名・パスワードを入力する画面が表示されたら、**ネットワークID**と**ネットワークID用パスワード**を入力してください。

※ネットワークIDとパスワードを入力後、画面が表示されるまで数秒～数分かかる場合があります。

2. PCのOSに合ったクライアントソフトウェアを選択し、ダウンロードフォルダやデスクトップなどに保存します。

【Windowsの場合】

「BIGIPEdgeClient.zip」を選択



※Microsoft Edgeの場合、「一般的にダウンロードされていません。開く前に、信頼できることを確認してください。」と表示される場合があります。表示されている「…」をクリックし、メニューから「保存」を選択します。警告メッセージが表示されたら下部の「詳細表示」をクリックし、「保持する」をクリックするとダウンロードが可能です。

【Macの場合】

「BIGIPMacEdgeClient.zip」を選択





[A] PCで人事給与システムを利用する場合

3. クライアントソフトウェアをインストールします。


【Windowsの場合】

- ① 保存したzipファイルを展開し、中の「BIGIPEdgeClient.exe」ファイルを右クリックして「管理者として実行」をクリックします。



【Macの場合】

- ① 保存したzipファイルを解凍し、中の「mac_edgesvpn.pkg」をダブルクリックします。




- ② 以下の画面が表示されたら「続ける」をクリックします。




【Windowsの場合】

- ② セットアップ画面が表示されたら「Next」をクリックします。



- ③ 「Ready to Install」画面が表示されたら、「Install」をクリックします。



【Macの場合】

- ③ 以下の画面が表示されたら「インストール」をクリックします。




※パスワードの入力を求められた場合はパソコンの管理者権限のパスワードを入力してください。

※「"インストーラ"から"ダウンロード"フォルダ内のファイルにアクセスしようとしています。」と表示されたら、「OK」をクリックしてください。


【A】 PCで人事給与システムを利用する場合

【Windowsの場合】

- ④ Installが行われますので、しばらくお待ちください。



- ⑤ 以下の画面が表示されたら「Finish」をクリックします。これでインストールは完了です。



【Macの場合】

- ④ 以下の画面が表示されたら「閉じる」をクリックします。これでインストールは完了です。



2

二要素認証の設定

ここでは二要素認証に使うワンタイムパスワードを**スマートデバイスで生成**する場合の方法を説明します。


※スマートデバイスを使わずに二要素認証したい場合は、以下のサイトを参照の上、設定してください。

https://www.istc.kobe-u.ac.jp/services/StandardService/sso/2fa/manuals/totp_browser_wo_qr_code/

1. **スマートデバイス**にFreeOTP（認証アプリケーション）をインストールします。

【iPhone・iPadの場合】

① App storeなどからFreeOTPを入手します。



【Androidの場合】

① Google Play からFreeOTPを入手します。
※ 開発元が「Red Hat」であることを確認してください。




【iPhone・iPadの場合】

② アプリを起動します。




③ 「Add a token」をタップします。




【Androidの場合】

② アプリを起動します。




③ 「Password」と「Confirm Password」を入力して「DONE」をタップします。
パスワードは任意の文字を設定してください。
パスワードは変更できません。



【A】 PCで人事給与システムを利用する場合


【iPhone・iPadの場合】

- ④ 「FreeOTPがカメラへのアクセスを求めています」が表示されたら「OK」をタップします。



【Androidの場合】

- ④ 「+」をクリックし、QRコードのアイコンが表示されたらタップします。



- ⑤ 「写真と動画の撮影を「FreeOTP」に許可しますか？」が表示されたら「アプリの使用時のみ」をタップします。



2. **PC**でKnossos【ネットワークID】にサインインします。

- ① PCのブラウザで以下のURLを開きます。
<https://knossos.center.kobe-u.ac.jp/auth/realms/networkid/account/#/account-security/signing-in>

- ② Knossos【ネットワークID】へのサインインを求められますのでお使いの **ネットワークID** と **ネットワークID用パスワード** を入力します。



- ③サインインに成功すると「Red Hat | Red Hat build of Keycloak」画面が表示されるので、画面左上の「アカウント・セキュリティ」の中の「サインイン」をクリックします。



左側のメニュー画面が表示されていない場合、「Red Hat」の左にある三本線のアイコンをクリックすれば、表示されます。

(参考)
画面右側の項目下段にある「二要素認証」項目で新しい認証要素の追加や登録済み情報の削除などが行えます。

【A】 PCで人事給与システムを利用する場合

- ④ 「Red Hat | Red Hat build of Keycloak」画面の右下にある「認証アプリケーション設定」をクリックします。



- ⑤ PCの画面上に登録用QRコードが表示されます。



(注意)
このQRコードにはアプリが保持する認証トークンの情報が含まれます。漏出すると不正ログイン等に利用される可能性があるため、他人と共有したりしないよう取り扱いに注意してください

3. **スマートデバイス**で登録用QRコードを読み取ります。


※PCの画面解像度が低いために、QRコードが読み取れない場合があります。
うまく行かない場合はPCのブラウザ画面を拡大してください。
(Ctrl を押しながら+ ボタンを数回押す)

【iPhone・iPadの場合】

- ① FreeOTP アプリを起動し、QRコード読み取り画面を開きます。



- ② PC画面に表示された登録QRコードを読み取ります。




【Androidの場合】

- ① FreeOTP アプリを起動し、QRコード読み取り画面を開きます。




- ② PC画面に表示された登録QRコードを読み取ります。




【A】 PCで人事給与システムを利用する場合

【iPhone・iPadの場合】

- ③ アイコンの選択画面が表示されるので、好きなものを選択し、画面右上の「Next」をタップします。



- ④ アプリケーションの画面に「神戸大学 シングルサインオンKnossos【ネットワークID】」と表示されます。




【Androidの場合】

- ③ アプリケーションの画面に「神戸大学 シングルサインオンKnossos【ネットワークID】」と表示されます。



4. スマートデバイスの FreeOTP アプリに表示されている「神戸大学シングルサインオンKnossos【ネットワークID】」をクリックし、ワンタイムパスワード（数字 6 桁）を表示します。

【iPhone・iPadの場合】



【Androidの場合】




(注意)
ワンタイムパスワードには有効期間があるので注意してください。
ワンタイムパスワードは60秒毎に再生成され、有効期間は生成後120秒間です。

【A】 PCで人事給与システムを利用する場合

5. **PC**側で二要素認証の登録を完了させます。

- ① 2.の⑤で表示したQRコード表示画面下側のワンタイムパスコード欄にスマートデバイスのアプリに表示されているパスワード（数字6桁）を入力、デバイス名欄に端末を認識できる任意の名称（例：iPhone16）を入力し、「送信」をクリックします。



（注意）

コード検証に失敗した場合は「無効なオーセンティケータ・コードです。」と表示されます。その場合、FreeOTPアプリの登録済みの設定を消去し、3.のQRコードの読み込みからやり直す必要があります。

（右ページ「エラーが表示された場合のFreeOTPアプリの設定消去方法参照」）

- ② 「Red Hat | Red Hat build of Keycloak」画面が表示され、二要素認証欄に①で入力したデバイス名が表示されていれば登録完了です。




※エラーが表示された場合のFreeOTPアプリの設定消去方法

【iPhone・iPadの場合】



【Androidの場合】




3

VPNの接続

1. PCでVPNクライアントソフトウェア「BIG-IP Edge Client」を起動します。

【Windowsの場合】




※以下の画面が表示されたら「接続」をクリックします。
(インストール後初めて起動するときはこの操作はありません)




※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい」をクリックします。

【Macの場合】




※以下の画面が表示され自動的に閉じます。
続行ボタンが表示される場合はボタンをクリックします




2. 「コネクト」をクリックします。


【Windowsの場合】



【Macの場合】




3. PC画面上に神戸大学シングルサインオンKNOSSOS【ネットワークID】画面が表示されたら、ネットワークIDとネットワークID用パスワードを入力して「サインイン」をクリックします。



【A】 PCで人事給与システムを利用する場合


4. サインイン後、ワンタイムパスワードを入力する画面が表示されます。




5. A-5ページでFreeOTP（認証アプリケーション）をインストールした
スマートデバイスを用意し、二要素認証を行います。

【iPhone・iPadの場合】

① アプリを起動します。



② アプリケーション画面に「神戸大学
シングルサインオン・・・」のアイ
コンが表示されるのでクリックすると
ワンタイムパスワードが表示されま
す。




【Androidの場合】

① アプリを起動します。



② アプリケーション画面に「神戸大学
シングルサインオン・・・」のアイ
コンが表示されるのでクリックすると
ワンタイムパスワードが表示されま
す。



【A】 PCで人事給与システムを利用する場合

6. PC画面上の「ワンタイムコード」欄に、ワンタイムパスワードを入力して「サインイン」をクリックします。



7. 接続が完了するのを待ちます。

【Windowsの場合】

接続中の画面が表示されるのでそのままお待ちください。



※接続されるとウィンドウが自動的に閉じます

【Macの場合】

メニューバーに接続中のアイコンが表示されるので、そのままお待ちください。




メニューバーに以下のアイコンが表示されたら接続完了です。



■ 接続状態の確認方法

【Windowsの場合】

- ① タスクバーにある「隠れているインジケータを表示します」ボタンを押し「f5」のアイコンをクリックします。



- ② VPN接続されているときは、以下のように「接続されました」と表示されます。



【Macの場合】

メニューバーに以下のアイコンが表示されていたら接続中です。



※VPN接続に関する詳細については、情報基盤センターHPで確認またはお問い合わせください。

<https://www.istc.kobe-u.ac.jp/services/StandardService/VPN/>


なお、スマートデバイスのアプリケーションに関するインストール・設定方法等についての質問は当センターではお受けできません。各アプリケーションサイトにてご確認ください。

【A】 PCで人事給与システムを利用する場合


■接続の切断方法（ログアウト）

【Windowsの場合】

- ①タスクバーにある「隠れているインジケータを表示します」ボタンを押し「f5」のアイコンをクリックします。



- ②「切断」をクリックします。
（画面が自動的に閉じます）



インジケータを表示し「f5」のアイコンがグレーになっていればログアウト完了です。

【Macの場合】

- ①メニューバーにある以下のアイコンをクリックします。



- ②「VPNをオフにする」をクリックします。




メニューバーのアイコンがこのようなになればログアウト完了です。

■【参考】 次回VPN接続するとき

【Windowsの場合】

グレーの「f5」のアイコンをクリックすると以下の画面が開くので「接続」をクリックし「コネクト」をクリック後、ネットワークIDとネットワークID用パスワードを入力してサインインしてください。



【Macの場合】

メニューバーのアイコンをクリックし「VPNをオンにする」をクリックしてください



1 VPNクライアントアプリケーションのインストール


自宅や学外でも、ネットワーク環境があればインストール可能です。

※設定にはアカウント初期設定時に登録した**ネットワークIDとネットワークID用パスワード**が必要です。

1. スマートデバイスに「F5 Access」（接続用アプリケーション）をインストールします。


【iPhone・iPadの場合】

App Store を開き、「F5 Access」を検索すると該当のアプリが表示されますので、「入手」をタップしてインストールします。



【Androidの場合】


Google Playを開き、「F5 Access」を検索すると該当のアプリが表示されますので、「インストール」をタップします。



2. 「F5 Access」アプリの接続設定をします。

【iPhone・iPadの場合】

- ① 「F5 Access」を起動します。
F5社の契約書が表示されたら「了承」をタップします。



- ② 「新規追加」をタップします。



【Androidの場合】


- ① 「F5 Access」を起動し「サーバーの設定」をタップして新規追加を行います。



【B】スマートデバイスで人事給与システムを利用する場合

【iPhone・iPadの場合】

- ③ 以下のように設定を登録したら「保存」をタップします。



ユーザー名にはご自身の「ネットワーク ID」を入力
パスワードは入力しない（できない）


B-3

【Androidの場合】

- ② 以下のように設定を入力したら「次へ」をタップします。



- ③ 設定の追加を許可します。



【iPhone・iPadの場合】

- ④ 「F5 Access」を許可します。
これで設定は完了です。



※機種等により、許可を求められた際は「許可」します。

【Androidの場合】

- ④ 以下のように設定の追加を入力し完了したら「✓」をタップします



- ⑤ 機種等により、許可を求められた際は「許可」します。




B-4

【B】 スマートデバイスで人事給与システムを利用する場合

【Androidの場合のみ】

⑥ 機種管理アプリを有効化します。



⑦ PINまたはパスワードを作成します。これで設定は完了です。

(1)機種等により、PINまたはパスワードの変更を求められた際は変更します。



(2)「ロックNo.」または「パスワード」のいずれかを選択して設定します。



2 二要素認証の設定


通常、二要素認証の設定には端末を2台使用しますが、ここでは**二要素認証**に使う**ワンタイムパスワード**を同じ**スマートデバイス**で生成する場合（端末1台で設定する場合）の方法を説明します。

※端末2台で設定する場合、「2 二要素認証の設定」は「【A】 PCで人事給与システムを利用する場合」の「[2 二要素認証の設定](#)」を参照してください。

1. スマートデバイスにFreeOTP（認証アプリケーション）をインストールします。

【iPhone・iPadの場合】

- ① App storeなどからFreeOTPを入手します。



【Androidの場合】

- ① Google Play からFreeOTPを入手します。
※ 開発元が「Red Hat」であることを確認してください。




B-7

【iPhone・iPadの場合】


- ② アプリを起動します。



- ③ 以下の画面が表示されたら「Add a token」をタップします。




- ④ 以下の画面が表示されたら「OK」をタップします。
※この手順ではカメラを使用しないため「許可しない」でも構いません。




【Androidの場合】

- ② アプリを起動します。



- ③ 「Password」と「Confirm Password」を入力して「DONE」をタップします。
パスワードは任意の文字を設定してください。
パスワードは変更できません。



B-8

【B】スマートデバイスで人事給与システムを利用する場合

2. インストールしたFreeOTPアプリに二要素認証の設定を手動登録します。

※ここではiOSのスマートデバイス画面を例に説明します。

Android端末でも右下の「+」マークをタップして同様に設定を入力します。

① FreeOTP アプリを起動し画面上部の「+」マークをタップします。



② 設定を手動で入力します。入力後は「Next」をタップせず、そのまま設定画面を開いた状態で次の手順に進みます。

A screenshot of the 'Manual Add' screen in the FreeOTP app. The screen has a light gray background with a white card containing the settings. The settings are: 'Name' (labeled 'adimen09' in a red box), 'Device Name' (labeled 'iPad 11' in a red box), 'Secret' (labeled '(Base32)'), 'Type' (with 'TOTP' selected in a red box), 'Digits' (with '6' selected in a red box), 'Algorithm' (with 'SHA1' selected in a red box), and 'Interval' (with '1m' selected in a red box). A 'Next' button is at the top right. Blue callout boxes with arrows point to these settings with the following text: '任意の名称を入力' (Enter an arbitrary name), '任意の端末名を入力' (Enter an arbitrary device name), 'Type: 「TOTP」を選択' (Select 「TOTP」), 'Digits: 「6」を選択' (Select 「6」), 'Algorithm: 「SHA1」を選択' (Select 「SHA1」), and 'Interval: 「60s」 or 「1m」' (Select 「60s」 or 「1m」). A red box highlights the 'Secret' field.

※「Secret」項目は後の手順（3. ⑥）で入力するため空欄のままにしておきます。

3. 同じスマートデバイスのブラウザで Knossos 【ネットワークID】 にサインインし、二要素認証登録用のSecretキーを取得します。


① スマートデバイスのブラウザで以下のURLを開きます。

<https://knossos.center.kobe-u.ac.jp/auth/realms/networkid/account/#/account-security/signing-in>

② Knossos 【ネットワークID】 へのサインインを求められますのでお使いの **ネットワークID** と **ネットワークID用パスワード** を入力します。


A screenshot of the Knossos login page. The title is 'ネットワークIDでサインイン' (Sign in with Network ID). There are two input fields: 'ネットワークID' (Network ID) and 'パスワード' (Password), both labeled 'ネットワークID用パスワード' (Network ID password). Below these is a blue 'サインイン' (Sign in) button. A message below the button states: 'この認証フォームではネットワークID・ネットワークID用パスワードを使って認証します。ログインID・ログインID用パスワードでは認証できません。' (This authentication form uses Network ID and Network ID password for authentication. Login ID and Login ID password cannot be used for authentication.) There is also a small cartoon character icon.

③ サインインに成功すると「Red Hat | Red Hat build of Keycloak」画面が表示されるので、画面左上「アカウント・セキュリティ」の中の「サインイン」をタップします。





【B】 スマートデバイスで人事給与システムを利用する場合

- ④ 「Red Hat | Red Hat build of Keycloak」 画面の下部にある「認証アプリケーション」の横の「:」をタップし、「認証アプリケーション設定」をタップします。



(注意)
次の画面が表示されたら 60 秒以内に値を入力し、送信ボタンを押す必要がありますのでご注意ください。


- ⑤ 画面上に登録用QRコードが表示されますので、QRコード下部にある「スキャンできませんか?」をタップします。
QRコードの代わりに32桁のキーが表示されますので、コピーします。



【B】 スマートデバイスで人事給与システムを利用する場合

4. 2. で設定を入力したFreeOTP アプリ画面に戻り、設定を完了させます。


- ① 「Secret」欄に3. ⑤でコピーしたキーを貼り付けます。
文字列内の7か所の空白（スペース）を削除し、右上の「Next」をタップします。




- ② アイコンの選択画面が表示されるので、好きなアイコンをタップします。
選択したアイコンが表示されたら、画面右上の「Next」をタップします。

※アイコン選択はiOS端末のみです。

※セキュリティに関する英文が表示されたら任意で設定の上「Next」をタップします。



- ③ アイコンをタップするとワンタイムパスワードが表示されます。




（注意）

ワンタイムパスワードには有効期間があるので注意してください。

ワンタイムパスワードは60秒毎に再生成され、有効期間は生成後120秒間です。

【B】スマートデバイスで人事給与システムを利用する場合


- ④ ブラウザ画面に戻り、ワンタイムパスワードと任意のデバイス名を入力し、「送信」をタップします。




(注意)
コード検証に失敗した場合は「無効な
オーセンティケータ・コードです。」
と表示されます。
その場合、FreeOTP アプリの登録済
みの設定を消去し、2.のFreeOTP ア
プリの二要素認証設定の登録からやり
直す必要があります。

※エラーが表示された場合のFreeOTP アプリの設定消去方法


【iPhone・iPadの場合】



【Androidの場合】



- ⑤ 「Red Hat | Red Hat build of Keycloak」画面が表示され、二要素認証欄に④で入力したデバイス名が表示されていれば登録完了です。



3 VPNの接続

1. 「F5 Access」を起動し、接続先を選択します。


【iPhone・iPadの場合】




【Androidの場合】



2. 「コネクト」をタップします。




3. 画面上に神戸大学シングルサインオンKNOSSOS【ネットワークID】画面が表示されたら、**ネットワークID**と**ネットワークID用パスワード**を入力して「サインイン」をタップします。



【B】 スマートデバイスで人事給与システムを利用する場合


4. サインイン後、ワンタイムパスワードを入力する画面が表示されます。




5. FreeOTP（認証アプリケーション）を起動し、二要素認証を行います。

【iPhone・iPadの場合】

① アプリを起動します。



② アプリケーション画面に「神戸大学
シングルサインオン・・・」のアイ
コンが表示されるのでクリックすると
ワンタイムパスワードが表示されま
す。




【Androidの場合】

① アプリを起動します。




② アプリケーション画面に「神戸大学
シングルサインオン・・・」のアイ
コンが表示されるのでクリックすると
ワンタイムパスワードが表示されま
す。



【B】スマートデバイスで人事給与システムを利用する場合

6. PC画面上の「ワンタイムコード」欄に、ワンタイムパスワードを入力して「サインイン」をクリックします。




7. 接続が完了するのを待ちます。

【iPhone・iPadの場合】

「接続されました：00:00:00」が表示されたら接続は完了です。



【Androidの場合】



「接続しました：00:00:00」が表示されたら接続は完了です。



【B】 スマートデバイスで人事給与システムを利用する場合

■接続状態の確認方法

【iPhone・iPadの場合】

画面上部またはコントロールセンター上部に表示されるステータスアイコンに「VPN」があればOKです。



【Androidの場合】

画面上部に表示されるステータスアイコンに「鍵マーク」があればOKです。



※VPN接続に関する詳細については、情報基盤センターHPで確認またはお問い合わせください。

<https://www.istc.kobe-u.ac.jp/services/StandardService/VPN/>

なお、スマートデバイスのアプリケーションに関するインストール・設定方法等についての質問は当センターではお受けできません。各アプリケーションサイトにてご確認ください。